

## Feeling 425



### Coloris

Parois latérales en aluminium lisse -  
coloris blanc

### Tissu

Tissu Leano

### Dimensions du véhicule

Longueur 607 cm

Largeur 217 cm

Hauteur 224 cm



Visuel similaire au véhicule configuré

**Prix de base du véhicule TTC client :**

26 190,00 €

**Prix du véhicule configuré TTC client :**

27 455,00 €



**1 000 € d'équipements  
additionnels offerts**

## Vos équipements

Équipement optionnel	Prix
Chauffage à eau chaude électrique, capacité eau 5 l (300 W)	350,00 €
Couvercle évier avec planche à découper	65,00 €
Moustiquaire sur toute la hauteur de la porte à usage facile grâce au guidage latéral	340,00 €
Poubelle intégrée à la porte cellule	85,00 €
Équipement de douche avec bac de douche, pommeau de douche, rideau de douche et toile de protection pour toit relevable dans la douche	425,00 €

Équipement de série	Prix
Prise 230 V dans salle d'eau, cuisine et salon	incl.
Baie arrière projetante avec store occultant et moustiquaire	incl.
Baie salle d'eau projetante et opaque avec store occultant et moustiquaire	incl.
Baies avec moustiquaire, store occultant et aération	incl.
Baies teintées et double vitrage acrylique	incl.
Banc de toilette avec indicateur de niveau et cassette à roulettes	incl.
Boutons de réchaud amovibles (facilite le nettoyage)	incl.
Chauffage au gaz Truma S 3004 (3500 W)	incl.
Châssis	incl.
Châssis et corps d'essieu entièrement galvanisés	incl.
Coffre à gaz isolé avec base robuste et légère en aluminium et seuil de chargement bas	incl.
Convertisseur 230 V / 12 V avec commutation automatique sur le véhicule tracteur	incl.
Détecteur de fumée	incl.
Espace de rangement avant pouvant accueillir 2 bouteilles de gaz de 13 kg, une roue de secours, le réservoir d'eaux usées et les cales	incl.
Essieu à bras oscillant avec suspension indépendante	incl.

<b>Équipement de série</b>	<b>Prix</b>
Installation des circuits d'eau résistants au gel pour une utilisation en hiver	incl.
Jantes acier avec pneus standards	incl.
Lits fixes avec sommier à lattes en bois Ergo relevable	incl.
Lumière d'auvent à LED avec détecteur de mouvement	incl.
Meuble haut avec miroir et étagères de rangement	incl.
Miroir rétro-éclairé	incl.
Mobilier noyer Chiavenna	incl.
Paroi anti-éclaboussures en verre	incl.
Parois latérales en aluminium lisse - coloris blanc	incl.
Parties avant, arrière et toit coloris blanc Carrara	incl.
Poignées de manœuvre robustes à l'avant et barre transversale à l'arrière	incl.
Porte d'entrée monobloc avec patères et filet de rangement	incl.
Prise Jaeger à 13 broches	incl.
Réchaud 3 feux avec allumage électrique et pare-flammes	incl.
Réfrigérateur à absorption 80 l avec freezer inclus (alimentation gaz, 12 V ou 230 V)	incl.
Réglage automatique des freins (permet un freinage progressif sans à-coups et des distances de freinage réduites pour un confort de conduite accru)	incl.
Réservoir d'eau propre 45 l (fixe avec remplissage par l'extérieur)	incl.
Spots modernes orientables	incl.
Support de roue de secours dans le coffre à gaz	incl.
Système anti-lacets avec mâchoires et poignée de commande (réduit les mouvements de roulis et de tangage)	incl.
Timon rallongé pour une plus grande stabilité de conduite et pour un montage aisé d'accessoires	incl.
Tiroirs de cuisine avec fonction soft-close	incl.
Tissu Leano	incl.
Tissu Maraldi, Leano ou Fayon	incl.
Toile de toit relevable avec aération et moustiquaire	incl.

---

<b>Équipement de série</b>	<b>Prix</b>
Toit relevable coloris blanc Carrara avec isolation de 30 mm en polyuréthane	incl.
Tous les lits fixes avec matelas à mousse froide multi-zones et housses déhoussables et lavables	incl.
Transformation de la dînette en couchage possible	incl.
Trappe extérieure arrière côté droit, 100 x 40 cm	incl.
Vérins stabilisateurs galvanisés	incl.
Éclairage LED 12 V	incl.

---

## Remarque : calcul de la charge utile

<b>Masse en charge maximale techniquement admissible (PTAC)</b>	<b>1200 kg</b>
Poids à vide en ordre de marche	- 1000 kg
Poids des équipements optionnels	- 15 kg
<hr/>	
<b>Charge utile</b>	<b>185 kg</b>

### Explication des données relatives au poids :

Le poids à vide en ordre de marche est déterminé selon la norme VO (EU) n° 1230/2012. Il s'agit de la dotation de livraison de série plus l'eau et une bouteille de gaz en aluminium remplie à 100 %. La possibilité de charge utile peut être réduite par des options.

Les données de poids sont approximatives. En raison de l'utilisation de matériaux naturels, des écarts de +/-5% de la masse en ordre de marche sont possibles et autorisés et peuvent modifier la charge utile spécifiée. Veuillez vous rapprocher d'un concessionnaire ERIBA pour de plus amples informations.

---