

Touring 310



Coloris

Parois latérales, faces avant et arrière en tôle lisse, coloris argent Crystal

Tissu

Tissu Memphis pour finition Urban

Dimensions du véhicule

Longueur 506 cm

Largeur 200 cm

Hauteur 227 cm



Visuel similaire au véhicule configuré

Prix de base du véhicule TTC client : 26 310 €

Prix du véhicule configuré TTC client : 30 360 €



**Abri Kwik de Kitovent by
Clairval offert**
(valeur 635 € TTC)

Vos équipements optionnels

Détails des packs

Finition Urban

- Parois latérales, faces avant et arrière en tôle lisse, coloris argent Crystal
- Mobilier Tindari
- Éclairage d'ambiance XL avec éclairage indirect au-dessus des meubles de pavillon et deux lampes rechargeables et multifonctions ERIBA supplémentaires
- Coussins avec housse (2 pièces)

Porte-vélos sur timon

Augmentation PTAC à 1.050 kg

Couvercle évier avec planche à découper

Moustiquaire sur toute la hauteur de la porte à usage facile grâce au guidage latéral

Poubelle intégrée à la porte cellule

Roue de secours sur jante acier avec support (sous le plancher), verrouillable

Tissu Memphis pour finition Urban

Équipement de série	Prix
Prise 230 V cuisine et salon	incl.
Armoire spacieuse avec compartiment à linge (hauteur de l'étagère réglable)	incl.
Atmosphère intérieure idéale grâce à la circulation d'air produite par les ouvertures spécifiques de la toile du toit relevable	incl.
Baies avec moustiquaire, store occultant et aération	incl.
Baies teintées et double vitrage acrylique	incl.
Chauffage au gaz Truma S 3004 (3500 W)	incl.
Châssis	incl.
Châssis, corps d'essieu et bras oscillant entièrement galvanisés	incl.
Coffre à gaz isolé avec base robuste et légère en aluminium et seuil de chargement bas	incl.
Compartiment multifonction dans la cuisine assorti aux couleurs du séjour	incl.
Convertisseur 230 V / 12 V avec commutation automatique sur le véhicule tracteur	incl.
Couverture pour timon	incl.
Détecteur de fumée	incl.
Espace de rangement avant pouvant accueillir 2 bouteilles de gaz de 5 kg	incl.
Feux LED multifonctions exclusifs ERIBA à technologie hybride	incl.

Équipement de série	Prix
Installation des circuits d'eau résistants au gel pour une utilisation en hiver	incl.
Jantes acier avec pneus standards	incl.
Lampe rechargeable multifonction ERIBA avec support actif dans le séjour et deux supports actifs dans la chambre	incl.
Lit transversal arrière	incl.
Lits fixes avec sommier à lattes en bois Ergo relevable	incl.
Lumière d'auvent à LED avec détecteur de mouvement	incl.
Marchepied rétractable	incl.
Meuble à chaussures dans l'entrée	incl.
Paroi anti-éclaboussures en verre	incl.
Pochette à ustensiles assortie aux couleurs du séjour	incl.
Poignées de manœuvre robustes à l'avant et barre transversale à l'arrière	incl.
Porte d'entrée monobloc avec compartiment et filet de rangement	incl.
Prise Jaeger à 13 broches	incl.
Rallonge de plan de travail rabattable	incl.
Réchaud 2 feux avec couvercle en verre	incl.
Réfrigérateur à absorption 81 l avec freezer inclus (alimentation gaz, 12 V ou 230 V)	incl.
Réglage automatique des freins (permet un freinage progressif sans à-coups et des distances de freinage réduites pour un confort de conduite accru)	incl.
Réservoir d'eau de 12 l dans cuisine avec espace de rangement séparé	incl.
Système anti-lacets avec mâchoires et poignée de commande (réduit les mouvements de roulis et de tangage)	incl.
Timon rallongé pour une plus grande stabilité de conduite et pour un montage aisé d'accessoires	incl.
Tiroirs de cuisine avec fonction soft-close	incl.
Toile de toit relevable avec aération et moustiquaire	incl.
Tous les lits fixes avec matelas à mousse froide multi-zones et housses déhoussables et lavables	incl.
Transformation de la dînette en couchage possible	incl.

Équipement de série	Prix
Trappe avant avec mécanisme d'ouverture et seuil de chargement bas	incl.
Vérins stabilisateurs galvanisés	incl.
Éclairage LED 12 V	incl.
Éclairage des meubles de pavillon	incl.

Remarque : calcul de la charge utile

Masse en charge maximale techniquement admissible (PTAC)	1050 kg
Poids à vide en ordre de marche	- 790 kg
Poids des équipements optionnels	- 40 kg
<hr/>	
Charge utile	220 kg

Explication des données relatives au poids :

Le poids à vide en ordre de marche est déterminé selon la norme VO (EU) n° 1230/2012. Il s'agit de la dotation de livraison de série plus l'eau et une bouteille de gaz en aluminium remplie à 100 %. La possibilité de charge utile peut être réduite par des options.

Les données de poids sont approximatives. En raison de l'utilisation de matériaux naturels, des écarts de +/-5% de la masse en ordre de marche sont possibles et autorisés et peuvent modifier la charge utile spécifiée. Veuillez vous rapprocher d'un concessionnaire ERIBA pour de plus amples informations.
