




ATLANTIQUE PORTES OUVERTES




ATLANTIQUE OUVERT



ARMATURE MADE IN FRANCE 



MATÉRIAUX

 TRIGAROOF TRIGARESIST
TEX 280 340
 TRIGATEX 220

 STEEL FRAME

DIMENSIONS

 PROFONDEUR
2,70 m

CDEFGH

UKLM



FOURNI DE SÉRIE AVEC

Armature et son sac - Entoilage et son sac - Piquets + piquets cornières - TRIFIX - Bracelets de piquetage - Jeu de rideaux (Azmini) - Jupe - Cache roue - 2 sangles anti-tempête

ATLANTIQUE

SANSONS
-3-

L'auvent ATLANTIQUE est l'expression même du confort et de la modularité. Vous apprécierez sa grande profondeur de 2,70 m qui vous ouvre un espace de vie confortable et chaleureux. Pensé pour une utilisation saisonnière, l'auvent est réalisé en toile TRIGATEX 220, une matière respirante qui retarde efficacement l'apparition de la condensation. Une aération centrale apporte la ventilation nécessaire à un climat intérieur optimal. La subtile combinaison des murs amovibles et permutables, et de la façade détachable en deux parties offre une modularité très appréciable. Et pour que camping rime toujours avec plaisir, le montage est pensé pour être simple, avec des éléments d'armature solidarités.

DÉTAILS SPÉCIAUX

- Bagues de serrage rapide
- Aération centrale occultable
- Œillets sur bavette

OPTIONS

- Chambre
- Pack A7490/5 & Confort A7611/1
- Cuisine - A7247/4
- Rangement - A7612/1
- Velum isotherme
7432/2 - taille D, 7432/3 - taille E, 7432/4 - taille F, 7432/5 - taille G, 7432/6 - taille H, 7432/7 pour la taille I, 7432/8 - taille J, 7432/18 - taille K, 7432/19 - taille L, 7432/17 - taille M
- Barres anti-poches d'eau - M/7198
- Barres balcon - M/BALCON2
- Avancée d'auvent
A6800/86 - taille E-F, A6800/87 - taille G-H, A6800/88 - taille I-J-K, A6800/89 - taille L-M
- Armature fibre de verre
M/9812FV - taille D-E-F, M/9813FV - taille G-H, M/9818FV - taille I-J-K-L-M
- Kit armature casquette - CASQUET1
- Sangles anti-tempête - T/044L52



PRODUITS

Profondeur de 270 cm
Multiples ventilations
Grandes baies



Jonc
7 mm



Permet le piquetage en bavette intérieure et en bavette extérieure.
Voir p.107



2 côtés
détachables
et permutables



Façades
détachables
en 2 parties
séparées

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

AUVENTS STATIQUES GONFLABLES

APEX VENTILATION

La ventilation par le sommet améliore le confort en augmentant la circulation de l'air et en réduisant la condensation.

DOUBLE JONC


Double jonc de 5 mm et 7 mm pour montage sur les stores extérieurs des caravanes et des camping-cars.

SYSTÈME DE TOITURE À DOUBLE PENTE DUAL-PITCH™

Déviation du vent et évacuation de l'eau de pluie pour éviter les flaques sur le toit et améliorer les performances.

SYSTÈME À HAUTEURS MULTIPLES

La technologie des auvents réglables en hauteur permet de s'adapter à de nombreux types de véhicules.



S 235 - 265 CM M 265 - 295 CM L 295 - 325 CM

SYSTÈME D'HAUBANAGE QUICKPITCH™

Sangles robustes pouvant être attachées en quelques secondes. Tendez la sangle inférieure et ajustez la boucle supérieure pour appliquer une tension.

SYSTÈME À UN SEUL POINT DE GONFLAGE

Gonflez facilement l'ensemble de la structure gonflable AIR Frame à partir d'un seul point de gonflage externe.

INSTALLATION SABRELINK™ INTÉGRÉE

Fixez jusqu'à trois tubes LED en option sur les boudins gonflables avant et central. Allumez/éteignez les lumières et réglez la luminosité à distance.

INSTALLATION LIMPET®

Trous pré-perçés prêts à fixer la paroi arrière de l'auvent au véhicule par notre système de ventouse technologie Limpet Fix.

Matériaux d'auvent Weathershield™

NOUVEAU

REST

Une nouvelle innovation signée Dometic : notre nouveau tissu d'auvent Weathershield Rest, 100 % polypropylène, offre un confort et une protection contre les intempéries exceptionnels. Entièrement imperméable, elle est naturellement hydrophobe, ce qui la rend facile à nettoyer. Légère, cette toile est facile à manipuler, à installer et à tendre. La teinture dans la masse garantit une résistance exceptionnelle à la décoloration, indispensable pour les séjours saisonniers de longue durée.

NOUVEAU

STAY

Un matériau hybride en polypropylène et polycoton, conçu pour les touristes qui partent en vacances prolongées. Le toit de l'auvent en polypropylène offre une protection fiable contre les intempéries et une résistance à la décoloration. Les parois de l'auvent en polycoton ripstop conservent leurs propriétés respirantes, réduisant la condensation et aidant à réguler la température.

TOUR

Dometic Tour est composé de polyester 300D avec un tissage ripstop intégré et un fil teinté dans la masse, créant ainsi un matériau léger, durable et résistant aux UV. Il offre d'excellentes performances face aux éléments tout en utilisant 80 % moins d'eau dans sa production, ce qui permet d'économiser de l'énergie et le rend plus durable.

150D

Extrêmement léger et facile à manipuler, le Weathershield™ 150D promet une installation et un démontage ultra-rapides à chaque fois. Très durable et résistant aux intempéries, ce matériau léger offre un excellent rapport qualité-prix sans compromis.

PVC

Fabriqué en PVC 400 g/m², ce matériau ultra-résistant pour auvents est imperméable, durable et facile à nettoyer. Conçu pour les voyages hivernaux, le PVC Weathershield™ est certifié pour résister à des températures allant jusqu'à -20 °C.

Imperméable et Protection UV

Toutes les toiles d'auvent sont testées à 200L/m² par heure pour vous garantir de rester au sec. Le matériau de l'auvent de Dometic ne laisse passer que 1/50e des rayons ultraviolets, vous assurant ainsi protection et fraîcheur.





RALLY AIR

UNE GAMME ÉLARGIE POUR UNE ICÔNE

Auvent gonflable d'origine, le Rally mesure 250 cm de profondeur et dispose de panneaux avant et latéraux amovibles. Le Rally est disponible dans le nouveau tissu Stay et Tour, en 4 largeurs et 2 hauteurs, pour s'adapter à différents types de caravanes et camping-cars.


NOUVEAU



Rally AIR Stay 260 S

Largeur : 2600 mm
Ref. 9120002392

NOUVEAU



Rally AIR Stay 330 S

Largeur : 3300 mm
Ref. 9120002393



Rally AIR Tour 200 S

Largeur : 2000 mm
S / Ref. 9120002320




Rally AIR Tour 260 S/M

Largeur : 2600 mm
S / Ref. 9120002321
M / Ref. 9120002322




Rally AIR Tour 330 S/M

Largeur : 3300 mm
S / Ref. 9120002323
M / Ref. 9120002324



Rally AIR Tour 390 S/M

Largeur : 3900 mm
S / Ref. 9120002325
M / Ref. 9120002326



EN OPTION



Tour AIR Annexe

Prolongez votre auvent avec une annexe, idéale pour les invités supplémentaires, les animaux de compagnie et le rangement. La technologie Air Frame permet un montage rapide et facile.

EN OPTION



Tour AIR Conservatory

Avec des panneaux de fenêtres sur tous les côtés, la véranda annexe vous invite à étendre votre espace de vie auvent et à profiter du soleil les pieds sur terre - même lorsqu'il fait un peu frais à l'extérieur.

EN OPTION



AIR Tail Annexes

Idéal pour tout ranger, des tables et chaises aux bicyclettes. Un panneau de porte permet d'accéder à l'espace de vie sans entrer dans l'auvent. Tente intérieure et panneau de séparation inclus.



STORE FIAMMA F45S

Boîtier de couleur noire



Le store original pour la paroi, pratique et robuste, fonctionnel et polyvalent. Le tout avec le meilleur rapport qualité-prix.

Caractéristiques :

- Store à treuil pour une installation sur la paroi, anneau visible très pratique pour la manivelle
- Nouveau treuil avec fonctionnement plus fluide
- Nouveau pied de store, conçu pour réduire les vibrations et le bruit pendant le trajet (lorsque le store est fermé)
- Adaptateurs standard de série livrés d'origine, en option environ 100 autres types d'adaptateurs
- Longueur de 190 à 450
- Motorisation possible du store



▼ Véhicules compatibles

CARAVAN	▼
CARAVELAIR	▼

Notre offre comprend la pose : Montage, réglage, étanchéité, avec ajout joint anti-pluie







NOUVEAUX AUVENTS TOUR

CONVIENT AUX VÉHICULES AYANT UNE HAUTEUR DE RAIL ENTRE 235-255 CM


RESIDENCE AIR TOUR

UN NOUVEAU CLASSIQUE


Le nouvel auvent Dometic Residence Tour, comme tous les modèles Residence, utilise toute la longueur du rail de la caravane. Nous avons créé cette version en polyester ripstop résistant aux UV, avec de nouvelles fenêtres et une avancée de toit sur les trois côtés. Comprend un vélum respirant et un tapis de protection imperméable de série.




Residence AIR Tour 9
Largeur : 4700 mm
Pour : 8400 - 8650 mm
Ref. 9120002376




Residence AIR Tour 10
Largeur : 4700 mm
Pour : 8650 - 8900 mm
Ref. 9120002377




Residence AIR Tour 11
Largeur : 5200 mm
Pour : 8900 - 9150 mm
Ref. 9120002312




Residence AIR Tour 12
Largeur : 5200 mm
Pour : 9150 - 9400 mm
Ref. 9120002313




Residence AIR Tour 13
Largeur : 5700 mm
Pour : 9400 - 9650 mm
Ref. 9120002314




Residence AIR Tour 14
Largeur : 5700 mm
Pour : 9650 - 9900 mm
Ref. 9120002315




Residence AIR Tour 15
Largeur : 6200 mm
Pour : 9900 - 10150 mm
Ref. 9120002316



Residence AIR Tour 16
Largeur : 6200 mm
Pour : 10150 - 10400 mm
Ref. 9120002317



Residence AIR Tour 17
Largeur : 6700 mm
Pour : 10,400 - 10,650 mm
Ref. 9120002378



Residence AIR Tour 18
Largeur : 6700 mm
Pour : 10,650 - 10,900 mm
Ref. 9120002379

EN OPTION



Residence AIR Tour Tall Annexe

Prolongez votre auvent avec une annexe, idéale pour les invités supplémentaires, les animaux de compagnie et le rangement. La technologie Air Frame permet un montage rapide et facile.



Pour le choix de cet auvent, nous vous demandons une participation de 790 €

EN OPTION NOUVEAU

AVANCÉE RESIDENCE

PLUS DE PROTECTION, PLUS DE CONFIANCE



Cette avancée avant à armature se fixe sur l'auvent Residence pour offrir une protection supplémentaire au-dessus de la tête.

- **Weathershield™ Tour** – Le polyester ripstop teinté dans la masse offre une meilleure résistance aux UV et une plus grande longévité.
- **Clipped Connection** – Il suffit de le fixer à l'avant de l'auvent.
- **Entièrement imperméable** – Testé pour résister à 200 litres d'eau par heure et par mètre carré, ce qui dépasse la moyenne londonienne de 70 litres par heure pendant le mois le plus pluvieux.

Tailles 9-10 – 9120002411
Tailles 11-12 – 9120002412
Tailles 13-14 – 9120002413

Tailles 15-16 – 9120002414
Tailles 17-18 – 9120002415
Tailles 19-20 – 9120002416

Tarif TTC Auvent Dometic RESIDENCE AIR TOUR

9120002376	Residence AIR Tour 9	1 999,00 €
9120002377	Residence AIR Tour 10	2 099,00 €
9120002312	Residence AIR Tour 11	2 149,00 €
9120002313	Residence AIR Tour 12	2 199,00 €
9120002314	Residence AIR Tour 13	2 249,00 €
9120002315	Residence AIR Tour 14	2 299,00 €
9120002316	Residence AIR Tour 15	2 349,00 €
9120002317	Residence AIR Tour 16	2 399,00 €
9120002378	Residence AIR Tour 17	2 449,00 €
9120002379	Residence AIR Tour 18	2 499,00 €

Quelle taille d'auvent pour ma caravane ?

Interrogez-nous !